

## Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Проточный водонагреватель Electrolux Taptronic

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/protochnye-elektricheskie-vodonagrevateli/electrolux\\_taptronic](https://prom-katalog.ru/catalog/protochnye-elektricheskie-vodonagrevateli/electrolux_taptronic)



### Описание

Проточный водонагреватель Electrolux Taptronic — элегантное решение для комфортной жизни. Горячая вода — теперь всегда у вас под рукой. Монтаж максимально прост: прибор устанавливается вместо традиционного крана-смесителя, затем подключается вход холодной воды и электропитание с помощью входящей в комплект евровилки — можно начинать пользоваться!

Дополнительное преимущество новой модели — технология AirFuse, которая не позволяет камере с нагревательным элементом заполниться водой полностью. Прибор также надежно защищен от перегрева: если по какой-то причине остановилась подача воды, то технология SteamDrive обеспечит быстрый выход горячего пара.

Taptronic отличается стильным и продуманным дизайном, который прекрасно впишется в ваш интерьер. Он также оснащен дисплеем с индикацией текущей температуры нагрева воды, а благодаря технологии EasyControl вы сможете самостоятельно настраивать мощность работы прибора, чтобы с точностью до 2 град. С регулировать температуру воды и следить за расходом электроэнергии.

### **Особенности и преимущества Electrolux Taptronic:**

- Класс защиты IPX4
- Высококачественное исполнение
- Стильный современный дизайн
- Индикатор нагрева
- Простой монтаж.

## Характеристики

Тип водонагревателя	Проточный
Способ установки	Вертикально
Способ нагрева	Электрический
Производительность, л/мин	1.48
Мощность	3 кВт
Страна производителя	Швеция
Страна сборки	Китай
Цвет	белый, серебристый, черный
Количество точек водоразбора	одна точка (безнапорный)
Температура горячей воды макс. °С	60
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Да
Предохранительный клапан	Да
Степень защиты	IPX4
УЗО	Нет
Вес	0.9 кг
Подводка	Нижняя
Ширина	23.5 см
Высота	38 см
Длина	11.5 см
Способ монтажа	на раковину
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	3300 Вт
Сухой ТЭН	Нет

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.