

## Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Бензиновый электрогенератор Huter DY6500LXA

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/benzinovyie-generatory/\\_huter\\_dy6500lxa](https://prom-katalog.ru/catalog/benzinovyie-generatory/_huter_dy6500lxa)



### Описание

Бензиновый генератор Huter DY6500LXA с автозапуском – это компактная и мобильная электрогенерирующая система (вес около 84 кг), предназначенная для бытового применения. Устройство снабжено альтернатором (генераторной машиной) синхронного типа со щеточным возбуждением и системой контроля качества выходного напряжения, а так же защитой от перегрузок или короткого замыкания. Он способен обеспечивать электроэнергией напряжением 220 В/50 Гц переменного тока бытовых электропотребителей суммарной мощностью до 5000 Вт через две выходные розетки. Имеются, так же, клеммы с выходом на 12 В. Для удобства пользователя предусмотрен пульт ДУ, позволяющий управлять работой агрегата на расстоянии до 15 метров.

Приводится в действие генератор при помощи довольно мощного (13 л.с.) бензинового четырехтактного карбюраторного двигателя, запускаемого при помощи ручного пускового устройства или электростартера. Двигатель имеет встроенный датчик контроля уровня масла и расходует, в среднем, 1,8 литра 92-го бензина в час. Запас топлива в баке, снабженном указателем уровня – 22 литра, что хватает ему на более чем 10 часовую бесперебойную работу. При наличии специального оборудования возможна работа двигателя и на газе. Шум от работающего мотора держится на уровне 70 Дб.

## Особенности Huter DY6500LXA:

- Наличие панели автоматического вода резерва позволяет использовать генератор в сети как резервный источник электроэнергии, что делает эту сеть практически бесперебойной в любой ситуации;
- Надежный двигатель с большим ресурсом, вместительный топливный бак и эффективное принудительное охлаждение дают возможность агрегату работать без остановки довольно длительный срок;
- Система стабилизации поддерживает постоянное значение выходного напряжения, что можно увидеть при помощи вольтметра;
- Наличие двух выходов на 220 В и пары клемм на 12 В дают возможность одновременного подключения большего числа потребителей, а так же подзаряжать автомобильный или свой пусковой аккумулятор;
- Металлический каркас некоторых моделей этого генератора имеет в низу крепления для пары колес, облегчающих его ручное перемещение;
- Встроенный датчик контроля над количеством масла в картере не позволит двигателю выйти из строя из-за плохой смазки;
- Автоматическая защита от перегрузок и короткого замыкания надолго сохранит работоспособность генераторной машины;
- Простой уход и несложная эксплуатация не требуют от пользователя специальной подготовки.

## Характеристики

Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска генератора	ручной, электрический
Страна бренда	Германия
Цвет	черный
Инверторный генератор	Нет
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	12 мес.
Двигатель	Huter 188f OHV
Мощность двигателя, л.с	13
Число тактов	4
Тип охлаждения	воздушное
Объем топливного бака	22 л
Альтернатор	синхронный
Активная мощность	5 кВт
Уровень шума, дБ	71
Глушитель	Да

Защита от перегрузок	Да
Вольтметр	Да
Число розеток (220 В)	2
Вес	78 кг
Модель генератора	Huter DYLXA
Число цилиндров	1
Количество оборотов	3600
Колеса	Нет
Марка бензина	АИ-92
Расход топлива, г/кВт*ч	374
Габаритный размер	71 × 57 × 53.5 см
Максимальная мощность, кВт	5.5
Емкость масляного бака	1.1 л
Дисплей	Нет
Выход 12V	Нет
Аккумулятор в комплекте	Нет
Рабочая температура окружающей среды	-30 — 40 °С
Автозапуск	Да
Бренд	Huter

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.